Pflegeplan - Jahresverlauf

Rosen

Monat	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Pflege	keine		wenig		mittel		häufig					
optimale Behandlungszeit	•	Anfang,	•	Mitte,	•	Ende,	oder	••••• ganzer Monat				
Herbst/Winter/Austriebsspritz.	•	•••								•••	•	•••••
Mulchen												
Risslinge/Stecklinge												
Schnitt												
Düngung/Kompost												
Blattflecken				•	•	•	•	•	•			
Giessen												
Unkrautbekämpf.												
Schädlinge												
Pflanzung												
Ausputzen												
Fallaub entf.												
Winterschutz/Anhäufeln												

Typ **Befall**

Präparat (**organic/konv.**)

Methode **Hinweise**

Düngung

Diverse

Allgemeiner Nährstoffmangel	Boden-Aktivator 10 ml/1 l	NEU	Giessen	Biostimulans mit Bakterien + Mykorrhiza-Pilzen aktiviert den Boden, beugt Bodenmüdigkeit vor
	Boost Universal 10 ml/4,5 l	NEU	Giessen	benetzt trockene Topferde im Nu, rascher giessen
	Carbo-Active 50 ml/10 l		Giessen	Kohle im Boden hält Nährstoffe vor, schützt sie vor Auswaschung und hilft bei der CO ₂ -Kompensation.
	Maag Universal 20 ml/10 l		Giessen	ab Austrieb bis Beginn Blütentriebbildung
	Maag Blüten 20 ml/10 l		Giessen	ab Blütentriebbildung bis Ende Juli
	Maag Vital 20 ml/10 l		Giessen	im Wechsel / Mischung mit Maag Universal / Blüten
	Nova-Feed 20 ml/10 l	NEU	Giessen	Bakterien machen Stickstoff der Luft sowie Phosphor + Kali aus dem Boden verfügbar, ersetzt Dünger
	Organic Complete 40 ml/10 l		Giessen	geruchlos, 100 % natürlich, universal einsetzbar
	Rose Nutri & Cure je 5 ml/10 l	NEU	Giessen	stärkt die Zellen, fördert Duft, für gesunde Rosen
	Maag Vital 20 ml/10 l		Giessen / Spritzen	mit Maag-Flüssigdüngern mischbar, pflanzenstärkend, fördert die Nährstoffaufnahme über Wurzel + Blatt
Stresssituationen wie Nährstoffmangel, Stecklingsvermehrung, Pflanzung, Rückschnitt, schwaches Wachstum	Sequestrene Rapid 20 g/m ²		Streuen	im Wurzelbereich, einwässern
Eisenmangel, bei schnellem Wachstum	Sequestrene Rapid 20 g/10 l		Giessen	auflösen, kann rot/rosa färben
Substrat, Erdeersatz	Seramio Bio Pflanz-Granulat		Umtopfen	Beim Umtopfen bleibt Erde am Wurzelballen erhalten, hält das gleichmässiger feucht, weniger oft giessen
Feuchte im Wurzelballen richtig beurteilen	Seramio Giessanzeiger		Stecken	Anzeige wird nach Giessen blau, ist sie wieder rot Giessen, für gleichmässige Feuchte im Wurzelraum
Stecklingsvermehrung, physikalischer Schutz der Schnittstelle vor Schaderregern	Rhizo-Aktiv-Gel		Eintauchen	Schnittstelle der Steckhölzer ins Gel dippen und Steckholz ins Substrat / Boden stecken

Schädlinge

Einzelpflanzen

Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	Methode	Hinweise
Insektizide	Blattläuse, Blattkäfer, Miniermotten, minierende Raupen, Schildläuse, Napfschildläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen, Wollläuse (Schmierläuse), Zikaden, Zwergzikade, Rosen-Zikade	Aerofleur Natura Spray	Sprühen	wiederholt anwenden
	Blattkäfer, Blattläuse, Blindwanzen, Erdraupen, Gallmücken, Thripse, Trauermücken, Weisse Fliegen	Maag Schildlaus-Stopp Spray Kendo Spray	Sprühen Sprühen	wiederholt anwenden
	Blattläuse, Schildläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen, Wollläuse (Schmierläuse)	Belrose Blattlaus Spray	NEU Sprühen	
		SanoPlant Spray gegen Schädlinge	Sprühen	wiederholt anwenden
		Universal-Insektizid Spray	NEU Sprühen	
		Spomil Milben Spray	Sprühen	wiederholt anwenden, vor allem Blattunterseite
	Spinnmilben	SanoPlant Winteröl	Spritzen	gegen überwinterte Napfschildläuse, Blattläuse, Spinnmilben und Frostspanner
	Mehrere Pflanzen, Beete	Maag Käfer-Stopp 8–16 ml/l	Spritzen	Topf-Rosen, abends behandeln, Käfer ist nachtaktiv
	Austriebsspritzung	Perfetto HG 8–16 ml/l	Spritzen	Topf-Rosen, abends behandeln, Käfer ist nachtaktiv
	Dickmaulrüssler (Käfer)	Belrose gegen Blattläuse 50 ml/10 l	Spritzen	spezifische Wirkung nur auf Blattläuse
Insektizide	Blattläuse	Belrose Natura 25 ml/l	Spritzen	alle 4–7 Tage, Blüten nicht behandeln
		Kali-Cure 200 ml/1 l	NEU Spritzen	Läuse direkt behandeln, alle 7-15 Tage behandeln
		Schildlaus-/Milben-Stopp 20 ml/1 l	NEU Spritzen	
		Universal-Insektizid 20 ml/1 l	NEU Spritzen	
	Minierfliegen	Maag Käfer-Stopp 6–16 ml/1 l	Spritzen	
		Maag Neem 30 ml/10 l	Spritzen	nach 10 Tagen wiederh., nicht auf Blüten
		Perfetto HG 6–16 ml/1 l	Spritzen	
	Napfschildläuse	Maag Neem 30 ml/10 l	Spritzen	nach 10 Tagen wiederh., nicht auf Blüten
	Raupen, blattfressende Raupen	SanoPlant Bio Konzentrat 50 ml/10 l	Spritzen	nur im Gewächshaus
		Maag Käfer-Stopp 6–8 ml/1 l	Spritzen	
	Perfetto HG 6–8 ml/1 l	Spritzen		

Typ Befall	Präparat (organic/konv.)	Methode	Hinweise
Gespinstmotten, Spanner, Trägspinner Schnecken Spinnmilben, Rote Spinne Thripse Weisse Fliegen	Maag Dipel 10 g/10 l	Spritzen	abends, auf kleine Raupen anwenden
	Maag Käfer-Stopp 6–8 ml/1 l	Spritzen	
	Perfetto HG 6–8 ml/1 l	Spritzen	
	Limax Ferro 50 g/10 m ²	Streuen	Schnecken verkriechen sich ohne Schleimspuren
	Limax M 5 g/10 m ²	Streuen	
	Maag Neem 30 ml/10 l	Spritzen	nach 10 Tagen wiederholen, nicht auf Blüten
	Belrose Natura 25 ml/l	Spritzen	alle 4–7 Tage, Blüten nicht behandeln
	Schildlaus-/Milben-Stopp 20 ml/1 l	Spritzen	Blattunterseiten gründlich behandeln
	Spomil K 5 ml/5 l	Spritzen	
	Universal-Insektizid 20 ml/1 l	Spritzen	
Pilzkrankheiten Einzelpflanzen Echter Mehltau, Rost, Sternrusstau Echter Mehltau Mehrere Pflanzen, Beete Herbst-, Winter-, oder Austriebsspritzung, Rindenbrandkrankheit Blattfleckenpilze, Sternrusstau Echter Mehltau	Aerofleur Spray gegen Pilzkrankheiten	Sprühen	vorbeugend alle 10–14 Tage
	Belrose Pilz-Stopp Spray	Sprühen	wiederholt anwenden
	Maag Pilz-Stopp Spray	Sprühen	wiederholt anwenden
	Belrose Cupro 130 ml/10 l	Spritzen	ab 5 °C, zur Herbst- und Winterspritzung
	Belrose gegen Pilzkrankheiten 50 ml/10 l	Spritzen	ab 10, besser 15 °C behandeln, auch vorbeugend gegen überwinterte Blattfleckenkrankheiten
Belrose gegen Pilzkrankheiten 50 ml/10 l	Spritzen	wenn Neutriebe 10–20 cm lang sind	
Belrose Cupro 20–100 ml/10 l	Spritzen	ab 5 °C, positive Nebenwirkung auf Bakteriosen	
Hortosan 10 ml/10 l	Spritzen	nach 10 Tagen wiederholen, nicht nahe Äpfel	

Typ **Befall**

Präparat (**organic/konv.**)

Methode **Hinweise**

Typ	Befall	Präparat (organic/konv.)	Methode	Hinweise	
Fungizide	Falscher Mehltau	Thiovit 10 ml/10 l Thiovit Liquid 20 ml/10 l Rondo Natura 30 g/10 l Belrose Cupro 20–60 ml/10 l	Spritzen Spritzen Spritzen Spritzen	positiver Nebeneffekt auf Spinnmilben positiver Nebeneffekt auf Spinnmilben alle 7–10 Tage / nicht bei Hitze (> 25 °C) anwenden	
	Graufäule	Hecken-Kur 50 ml/10 l Pilz-Stopp 50 ml/10 l	Spritzen Spritzen	dringt ein, schützt von Innen dringt ein, schützt von Innen	
	Rindenbrandkrankheit	Switch HG 12 g/10 l Hortosan 10 ml/10 l	Spritzen Spritzen	vorbeugend und abstoppend Teilwirkung	
	Rost	Belrose Cupro 20 ml/10 l Belrose gegen Pilzkrankheiten 50 ml/10 l Hortosan 10 ml/10 l	Spritzen Spritzen Spritzen	ausserhalb der Periode für Herbst- / Winterspritzung nach 10 Tagen wiederholen nach 10 Tagen wiederholen	
	Wunden an Rinde und Holz	Wundverschlusspaste	Bestreichen	nach Rückschnitt oder Hagel	
	Wurzelhalsfäule, Pythium, Krankheiten durch pathogene Bodenpilze (Teilwirkung gegen: B. cinerea, Chalara spp., Fusarium spp., Penicillium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp., etc.).	Hecken-Kur 50 ml/100 m ² Pilz-Stopp 50 ml/10 l	Giessen Giessen	wird von der Wurzel aufgenommen, verteilt sich in der ganze Pflanze wird von der Wurzel aufgenommen, verteilt sich in der ganze Pflanze	
	Herb.	Unkräuter und Ungräser			
		Unkräuter und Ungräser	Deserpan Rasant	Sprühen	evtl. wiederholen, Spritzschirm, Abdrift vermeiden
	Diverse	Algen, Flechten, Moose	OsoTex M 100 ml/900 ml	Spritzen / Giessen	für gute Wirkung antrocknen lassen, Effekt physikalisch
		Keimende Unkräuter	Unkraut-Barriere 100-200 g/m ² Seramis Pflanz-Granulat für Beet-, Balkon- und Kübelpflanzen 20–30 l/m ²	Streuen Aufstreuen	oberflächlich einarbeiten + giessen Mulchschicht verhindert die Keimung von Unkräutern und schützt vor zu starker Verdunstung